

# Phaser® 6121MFP



	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
<b>Velocidad</b>	Impresión de hasta 5 ppm color / 20 ppm blanco y negro Copiado de hasta 3 ppm color / 20 ppm blanco y negro		
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 35000 páginas/mes		
<b>Manejo del papel</b>	Estándar		
Entrada del papel	<b>Cristal de exposición</b>	<b>Alimentador automático de documentos (ADF):</b> 35 hojas; 5,5" x 5,8" a 8,5" x 14" / 140 x 148 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Bandeja 1:</b> 200 hojas; Tamaños personalizados: 3,6" x 7,2" a 8,5" x 14" / 92 x 184 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 500 hojas; carta/A4	
Salida del papel	100 hojas, hacia abajo		
Impresión dúplex automática	Solo manual	Opcional	Estándar
<b>Impresión</b>	Tan rápido como en 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro		
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro		
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 600 ppp		
Procesador/Memoria	120 MHz / 128 MB		
Conectividad	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	
Lenguaje de descripción de página	Basado en Host		
Funciones de impresión	Marcas de agua, Folletos, Superposiciones, Tamaños de página personalizados y predeterminados, Escala, Escala para ajuste, Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de pósters, Ahorro de tóner, Compaginado		
<b>Copiado</b>	Tan rápido como en 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro		
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro		
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp		
Funciones de copiado	Copiado de pósters, Copiado de tarjetas de identificación, Duplicación, Botones de inicio diferentes para color y blanco y negro, Escala de copiado (50% a 200%), Aclarar/Oscurecer, Compaginado		
	No disponible	Copiado de 2 páginas en una sola hoja, copiado dúplex (si se encuentra instalada la unidad dúplex)	
<b>Fax</b>	33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR, Resolución de hasta 203 x 392 ppp, Almacenamiento de fax de 6 MB (aprox. 380 páginas), Reenvío de fax a e-mail/fax, Envío diferido, Reducción de imagen (recepción), Rediscado automático, 220 configuraciones de discado rápido, 20 configuraciones de marcado de grupo, 236 destinos de difusión, Aclarar/Oscurecer, Eliminación automática, Respuesta diferida, Detección de patrón de timbre distintivo, Memoria para recepción segura		
Funciones de fax	No disponible		
Funciones del Fax de red LAN	Sí (solo envío)*		
<b>Escaneo</b>	Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*, Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a WIA, Escaneo a dispositivo de memoria USB	Escaneo a e-mail, Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*, Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a WIA, Escaneo a FTP, Escaneo a dispositivo de memoria USB	
Destinos de escaneo	Tablero de escaneo* para escanear con un botón a carpetas/aplicaciones/portapapeles/impresora, hasta 4800 x 4800 ppp mejorados, Formatos de archivos PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop* Personal Edition* (incluye 1 licencia para PaperPort® SE, OmniPage® SE)		
Funciones de escaneo	No disponible	Búsqueda de direcciones de e-mail LDAP	
<b>Seguridad</b>	No disponible	Escaneo a e-mail con autenticación, Memoria para recepción segura, Configuraciones administrativas protegidas con contraseña	
<b>Garantía</b>	Un año de garantía en sitio más opción de extensión de servicios		

\* Solo Windows

## Administración del equipo

MFP Control Centre™, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

## Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 o más reciente, Mac OS® X versión 10.3 o más reciente

## Manejo del papel

ADF: papel Bond de 13 a 29 lb. / 50 a 110 gr/m²; Bandeja 1: papel Bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 209 gr/m²; Bandeja 1 (dúplex): papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²; Bandeja 2: papel Bond de 19 a 21 lb. / 71 a 80 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, membrete, etiquetas, papel pesado

## Entorno operativo

En funcionamiento: 50° a 95° F / 10° a 35° C; Almacenamiento: 32° a 95° F / 0° a 35° C; Humedad relativa: En funcionamiento: 15 a 85%; Almacenamiento: 15% a 80%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 51,3 dB(A), Pendiente: 37,4 dB(A); Niveles de potencia de sonido: Mientras imprime: 6,7B, Pendiente: 5,2B; Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso): menos de 26 segundos (110V), 27 segundos (220V); Tiempo de precalentamiento (desde el encendido): menos de 28 segundos (110V), 28 segundos (220V)

## Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía (110V): Modo pendiente/listo: 76 W; Mientras imprime (modo simple en color): 271 W; Mientras imprime (modo simple en blanco y negro): 378 W, Ahorro de energía: 9 W; Consumo de energía (220V): Modo pendiente/listo: 72 W; Mientras imprime (modo simple en color): 302 W; Mientras imprime (modo simple en blanco y negro): 442 W, Ahorro de energía: 9 W; calificada por ENERGY STAR®

## Dimensiones (AnchoProf.xAlto)

6121MFP/S: 15,9" x 16,8" x 14,8" / 405 x 427 x 375 mm; Peso: 42,3 lb. / 19,2 kg; 6121MFP/N: 15,9" x 16,8" x 17" / 405 x 427 x 432 mm; Peso: 45,9 lb. / 19,9 kg; 6121MFP/D: 15,9" x 16,8" x 19,4" / 405 x 427 x 493 mm; Peso: 55,1 lb. / 25 kg; Dimensiones del embalaje (AnchoProf.xAlt.): 6121MFP/S: 23,1" x 20" x 21" / 588 x 508 x 533 mm; 6121MFP/N: 23,1" x 20" x 23,5" / 588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D: 24,2" x 20,6" x 35,9" / 615 x 522 x 911 mm

## Certificaciones

Incluido en UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase B, Sección 68 de las normas FCC, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase B, EN 55024, Directiva R&TTE 1999/5/EC, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

## Contenido de la caja

La Phaser 6121MFP incluye cartuchos de impresión iniciales ya instalados (500 páginas¹ para CMY y 1000 páginas¹ para negro)

## Insumos

Cartucho de tóner de capacidad estándar:¹

Cian: 1500 páginas	106R01463
Magenta: 1500 páginas	106R01464
Amarillo: 1500 páginas	106R01465
Cartucho de tóner de alta capacidad:¹	
Negro: 2500 páginas	106R01476
Cian: 2500 páginas	106R01473
Magenta: 2500 páginas	106R01474
Amarillo: 2500 páginas	106R01475

## Opciones

Unidad dúplex (solo 6121MFP/N)	097S04029
Alimentador para 500 hojas tamaño carta (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)	097S04059
Alimentador para 500 hojas tamaño A4	097S04030
Adaptador de red inalámbrica	097S03740

## Componente de mantenimiento de rutina

Unidad de imágenes: 10000 páginas color, 20000 páginas blanco y negro²	108R00868
--	-----------



Para mayor información, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

² Páginas estándar promedio. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.



Phaser®  
6121MFP  
Impresora multifunción  
láser color  
para tamaño carta



# Xerox® Phaser® 6121MFP

## Impresora multifunción láser color

Simplificar. Agilizar.  
Personalizar.



# Impresora multifunción color Phaser® 6121MFP

**Diseñada para simplificar la vida en la oficina.** La impresora compacta Phaser 6121MFP reúne las funciones de copiado, escaneo, fax e impresión color en un equipo de fácil uso y altamente productivo. Advertirá que es la impresora ideal para manejar sus exigencias de documentos de su oficina.

## Funcionamiento sencillo

Su diseño ingenioso permite que la Phaser 6121MFP sea fácil de utilizar. Es una excelente opción para el usuario independiente y atareado, o bien para la pequeña oficina con un gran flujo de trabajo y mínimo soporte de TI.

- **Configuración rápida y sencilla.** El software avanzado de Xerox instala y configura el equipo de forma automática para obtener una sencilla conexión a la red. Y los cartuchos de tóner ya se encuentran instalados. Usted podrá comenzar a trabajar en minutos.
- **Administración de red simplificada.** El servidor web CentreWare IS le permite configurar, monitorear y administrar su nueva impresora multifunción desde su PC, así como obtener acceso rápido al soporte en línea.
- **El panel frontal con un diseño eficaz** simplifica el uso de las funciones walk-up, como copiado, escaneo y fax; también ofrece controles bien definidos y las tareas que se realizan con mayor frecuencia.
- **Confiabilidad en todo momento.** La Phaser 6121MFP cuenta con un año de garantía en sitio.
- **Ahorre recursos.** La Phaser 6121MFP cuenta con la calificación de Energy Star para ahorrar en electricidad; además forma parte de nuestro programa Green World Alliance. Tan sólo descargue e imprima sus etiquetas de envío prepagadas, adhiéralas a los cartuchos de tóner usados y los reciclaremos de forma gratuita.

## Funcionalidad todo en uno conveniente

Reemplace los equipos de fax y copiado independientes, los escáners y las impresoras por un solo equipo que ofrece funciones comerciales a un precio ideal para su presupuesto.

- **Desempeño para admitir desde uno a cinco usuarios,** gracias a sus velocidades de hasta 20 ppm en blanco y negro y 5 ppm en color conveniente cuando lo necesita.
- **Agregue color llamativo a sus documentos comerciales.** Su resolución de 1200 x 600 ppp ofrece textos nítidos y claros, y las simulaciones de color sólido aprobadas por Pantone® imprimen los colores correctos de forma automática en todo momento.
- **Adopte flujos de trabajo digitales básicos** con poderosas funciones de escaneo. Escanee un archivo impreso en color para extraer información. Luego edítelo, refínelo y vuelva a trabajarlo.
- **Las eficaces funciones de copiado,** como Compaginado, que ahorra tiempo al eliminar la clasificación manual, y el Copiado de tarjetas de identificación, que le permite imprimir ambos lados de una licencia de conducir, de una tarjeta de identificación o de otro documento pequeño, en un solo lado de la hoja.
- **Elija la función de fax.** Las configuraciones Phaser 6121MFP/N y 6121MFP/D le permiten enviar o difundir un fax directamente desde el equipo o desde su PC conectada a la red.\*
- **Diseñada para espacios reducidos,** con una forma compacta, moderna y con un funcionamiento silencioso.

## Escaneo: una forma más inteligente de administrar sus documentos

- **Configure flujos de trabajo de escaneo desde su PC** mediante el Tablero de escaneo\*, el cual le permite configurar los ajustes del escáner y escanear documentos impresos a aplicaciones conocidas como Microsoft Word.
- **El software Xerox Scan to PC Desktop®\*** incluye aplicaciones líderes en la industria para escanear sus documentos, transformarlos en textos totalmente editables y optimizar las imágenes.
- **Almacenamiento sencillo.** Guarde archivos escaneados directamente en un dispositivo de memoria USB para manejarlos con facilidad.
- **La función de escaneo a e-mail con autenticación** le permite redireccionar archivos a destinos de e-mail directamente desde la interfaz de usuario del panel frontal.
- **La capacidad de escaneo color** le permite comunicarse en color por e-mail o a través de la distribución de archivos digitales.
- **Redireccionamiento de escaneo simplificado.** Agregue direcciones de e-mail y destinos del servidor de FTP a la libreta de direcciones de la impresora, o bien intégrealas a sus directorios de e-mail de red a través de LDAP.

\* Solo Windows

## Principales características de Phaser® 6121MFP

- Imprime hasta 5 ppm color/ 20 ppm blanco y negro
- Tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 21 segundos color/11 segundos blanco y negro
- Resolución de impresión de 1200 x 600 ppp
- Ciclo de trabajo de hasta 35000 páginas/mes
- Capacidad para 200 hojas, ampliable hasta 700 hojas



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax



Carta/Oficio



5/20 ppm color / blanco y negro

**A x P x Alt.:**  
**(configuración 6121MFP/N)**  
15,9" x 16,8" x 17"  
405 x 427 x 432 mm



## Funciones flexibles, la elección perfecta

No invierta dinero en funciones que no necesita. La Phaser 6121MFP ofrece muchas opciones para adaptar un equipo a sus hábitos de trabajo y a su presupuesto.

- **Cuenta con tres configuraciones** para que obtenga las combinaciones correctas de funciones de oficina en un solo equipo. La 6121MFP/S proporciona las funciones principales de impresión, copiado y escaneo. La 6121/N ofrece fax con funciones completas y la 6121MFP/D agrega la función eficaz de producción dúplex automática.
- **Fácil de compartir.** USB 2.0 conecta su nueva impresora multifunción directamente a una PC independiente, o bien elija la conectividad 10/100Base-T Ethernet y convierta a la Phaser 6121MFP en un completo equipo de red.
- **Capacidad para admitir papel de tamaño correcto.** Los usuarios atareados pueden optar por un alimentador accesible para 500 hojas, lo cual permite obtener una capacidad total de 700 hojas.
- **La impresión dúplex automática** (estándar en la 6121MFP/D) puede reducir su consumo de papel de manera significativa, además de brindarle una producción con aspecto profesional y accesible.
- **Administración del papel sin intervención.** El alimentador automático de documentos (6121MFP/N y 6121MFP/D) simplifica el escaneo y el envío por fax de documentos de varias páginas.
- **Los cartuchos de tóner de alta capacidad** proporcionan una impresión continua y accesible. Elija la capacidad estándar si el volumen de impresión es menor.



1

Nuestra impresora multifunción color Xerox más compacta es perfecta para las oficinas virtuales con poco espacio y para las áreas de trabajo compartidas.

2

El Alimentador automático de documentos le permite cargar hasta 35 páginas por trabajo.

3

La bandeja estándar para 200 hojas admite tamaños personalizados de hasta 8,5" x 14".

4

La bandeja adicional opcional agrega 500 hojas de capacidad de entrada para obtener un total de 700 hojas (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D).

5

La función de Impresión dúplex automática es estándar en la 6121MFP/D y se encuentra disponible en la 6121MFP/N de forma opcional.

6

El Puerto de memoria USB le permite escanear archivos directamente a un dispositivo de memoria USB.

7

Los botones de un toque son muy prácticos y le permiten elegir entre copiado en color brillante o en blanco y negro económico.

8

La Libreta de direcciones le permite almacenar números de fax y direcciones de e-mail.



### Configuraciones de Phaser® 6121MFP

#### Phaser 6121MFP/S

##### Impresión, Copiado, Escaneo

- Cristal de exposición
- Conectividad USB 2.0
- Escaneo a PC (USB) y Escaneo a dispositivo de memoria USB

#### Phaser 6121MFP/N

##### Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

- Alimentador automático de documentos
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Escaneo a PC (USB/Red), Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a aplicaciones TWAIN
- Fax integrado y Fax de red LAN (solo Windows)

#### Phaser 6121MFP/D

##### Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

- Alimentador automático de documentos
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Escaneo a PC (USB/Red), Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a aplicaciones TWAIN
- Fax integrado y Fax de red LAN (solo Windows)
- Impresión dúplex automática

#### Opciones

- Impresión dúplex automática (solo 6121MFP/N)
- Una bandeja adicional para 500 hojas (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)
- Adaptador de red inalámbrica (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)