

Phaser®  
6128MFP

Impresora multifunción  
láser color  
para tamaño carta



Xerox Phaser® 6128MFP  
Impresora multifunción  
láser color  
Color sencillo con todas  
las herramientas correctas



# Impresora multifunción color Phaser® 6128MFP

**Conozca a su nuevo asistente de oficina.** Ideal para la oficina y para proteger el medio ambiente, esta impresora multifunción compacta imprime todos sus documentos con un excelente color. Confiable, accesible y con conexión a red, descubrirá que es el socio perfecto para la oficina.



Nuestro galardonado tóner EA le brinda excelente calidad láser color, claridad y detalles superiores, mientras que reduce el consumo de energía.

## Simplicidad todo en uno

Desde la instalación hasta el funcionamiento diario, la gran cantidad de funciones facilita sus trabajos de oficina.

- **Panel frontal amplio e intuitivo** que posee pantallas de ayuda e instrucciones fáciles de comprender para simplificar las operaciones walkup.
- **Cargue papel con menos frecuencia.** La bandeja principal admite 250 hojas.
- **Las herramientas de red integradas** conectan a la impresora con cualquier persona en la red con rapidez, sin importar la plataforma. O conéctese directamente mediante USB.
- **PrintingScout® se adelanta de forma automática** para advertirle sobre posibles problemas con sus trabajos de impresión y sugiere una solución.
- **Fácil de instalar** gracias a las herramientas premium de administración Xerox, las cuales incluyen CentreWare® Internet Services, que le permite configurar y administrar el equipo desde su PC.
- **Confiabilidad y soporte en los que puede confiar.** Aproveche las ventajas de la excelente confiabilidad y la ingeniería de Xerox, más un año de garantía en sitio.

## Herramientas esenciales para su trabajo

Ya sea que imprima coloridos informes, que envíe informes de gastos por fax a las oficinas corporativas o escanee facturas, la Phaser 6128MFP lo hace todo.

- **El color hace que los documentos llamen la atención**, lo cual le brinda la ventaja competitiva del color en todas las operaciones y maximiza la comprensión y la retención.
- **La rápida velocidad de impresión de 12 ppm color/16 ppm blanco y negro** significa que la Phaser 6128MFP puede manejar las exigencias de un grupo de trabajo atareado sin retrasarlo.
- **Envíe faxes con facilidad.** Envíe faxes desde la red a través del Fax de red LAN, o bien aproveche todas las funciones del fax Walkup, como marcado rápido, recepción remota y difusión de fax.
- **¿Se agotó el tóner color?** Nuestra función Impresión en negro le permite continuar imprimiendo en blanco y negro hasta que pueda reemplazar el tóner.

- **Sólidas funciones de copiado/escaneo.** El software Xerox Scan to PC Desktop® le permite escanear y copiar documentos impresos color y blanco y negro y guardarlos como documentos editables en la red, en carpetas de la PC o en un e-mail.
- **Conserve la privacidad de sus documentos** gracias a la impresión segura protegida con contraseña y la recepción de fax segura.

## Principales características de Phaser® 6128MFP

- 12 ppm color/  
16 ppm blanco y negro
- Conexión a red integrada
- Capacidad para 251 hojas
- Admite PCL6
- Memoria de 384 MB




Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

8,5" x 14"

12 ppm color

**A x P x Alt.:**  
16,7" x 20" x 23"  
425 mm x 507 mm x 585 mm  
63,9 lb (29 kg)



## Disfrute la simplicidad de contar con todas las funciones importantes de oficina: impresión, copiado, escaneo y fax, en un equipo fácil de usar.

### Protege su entorno

La Phaser 6128MFP está diseñada para ahorrar recursos, lo cual reduce sus costos de oficina y permite que ésta proteja el medio ambiente.

- **Genera menos residuos.** Genera hasta un 90 por ciento menos de residuos que las impresoras láser color similares, en condiciones de funcionamiento normales.
- **Ocupa menos lugar en la oficina.** Su diseño compacto facilita colocarla sobre su escritorio o en una ubicación central conveniente para su uso compartido.
- **Ahorra espacio de almacenamiento.** Los cartuchos de tóner más pequeños con menos envoltorio ocupan menos espacio de almacenamiento en su oficina.
- **Menos contaminación acústica.** Diseñada para un funcionamiento extra silencioso, lo cual minimiza el impacto en oficinas atareadas.
- **Unifique y ahorre.** Unifique sus equipos de oficina en un equipo multifunción con gran cantidad de funciones y ahorrará en costos de energía y en insumos.
- **El Control de acceso al equipo le permite conservar el control** de quién imprime en color y en qué cantidad lo hace.



Cumple con los requisitos de Energy Star, gracias a funciones como el modo de ahorro de energía para reducir costos de electricidad.

1

El alimentador automático de documentos para 35 hojas le permite escanear gran cantidad de documentos con facilidad.

2

Cuenta con la ranura de alimentación manual para trabajos especiales, como sobres y etiquetas.

3

Una bandeja para 250 hojas ofrece una gran capacidad para papel para las funciones de impresión, copiado y fax de los grupos de trabajo.

4

Conéctese de la forma que desee, gracias a Ethernet integrado y a las interfaces USB 2.0 de alta velocidad.

5

La función de copiado de tarjetas de identificación le permite copiar ambos lados de documentos pequeños, como tarjetas de identificación, en un solo paso.

6

Los útiles indicadores le permiten saber la cantidad de tóner restante al instante.

7

El botón de modo color le permite cambiar entre color y blanco y negro en sus trabajos de copiado y escaneo.

8

Copiado walkup de un toque. No se necesita una configuración adicional; simplemente coloque el documento y presione "Inicio".

9

El botón de Estado del trabajo le brinda una visualización precisa de los trabajos de red y walkup en espera.

# Phaser® 6128MFP



6128MFP/N	
<b>Velocidad</b>	Hasta 12 ppm color / 16 ppm blanco y negro (carta/A4)
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 40000 páginas/mes
<b>Manejo del papel</b>	<b>Alimentador automático de documentos (ADF):</b> 35 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" / 139,7 x 139,7 mm a 215,9 x 355,6 mm <b>Ranura para alimentación manual:</b> 1 hoja; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm <b>Bandeja:</b> 250 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
Entrada del papel	
Salida del papel	150 hojas, hacia abajo
<b>Impresión</b>	
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro
Resolución de impresión (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Procesador/PDL	400 MHz / emulación PCL® 6 (basado en host para Mac y Linux)
Memoria	384 MB
Conectividad	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funciones de impresión	Dúplex manual, Impresión segura, Impresión de prueba, Compaginado en memoria RAM, Salto de páginas en blanco, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al nuevo tamaño de página, Tamaños de páginas personalizados predeterminados, Impresión de folletos*, Marcas de agua*, Póster*, Superposición*, Indicador de tóner restante, Modo borrador
<b>Copiado</b>	
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 27 segundos color / 18 segundos blanco y negro
Resolución de copiado (máx.)	600 x 600 ppp
Funciones de copiado	Reducción/ampliación (25% -400%), Copiado de más de una página en una sola hoja, Ajuste automático, Duplicación, Compaginado, Copiado de tarjetas de identificación
<b>Fax</b>	
Funciones de fax	33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Recepción de fax segura, Aclarar/oscurer, Sondeo, Recepción remota (con teléfono externo), Protección contra fax no deseado, Reenvío de fax, Envío diferido, Difusión, Libreta de direcciones (hasta 200 marcados rápidos, 6 marcados de grupo), Resolución de hasta 400 x 400 ppp
Funciones de fax de red LAN	Envío diferido, Difusión, Zoom (25% -400%), Ajuste automático, Rotación, Fax de más de una página en una sola hoja, Marcas de agua*, Libreta de direcciones (hasta 500 marcados rápidos, hasta 500 marcados de grupo)
<b>Escaneo</b>	
Destinos de escaneo	Escaneo a e-mail (hasta 100 direcciones de e-mail, hasta 10 grupos de e-mail), Escaneo en red vía FTP (servidor) y SMB (servidor o PC), Escaneo directo a aplicaciones, incluso OCR (software incluido)
Funciones de escaneo	Formato de archivos JPG/TIFF/PDF (escaneo USB agrega BMP), Resolución óptica de hasta 600 ppp (red) / 1200 ppp (9600 ppp mejorados) (USB), Scan to PC Desktop® Personal Edition
<b>Seguridad</b>	Recepción de fax segura, Impresión segura, Auditron, Filtrado de IP, Escaneo a e-mail con autenticación
<b>Garantía</b>	Un año de garantía in situ

\*Solo disponible con Windows/controlador PCL

## Administración del equipo

Phaser Installer, Servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, Alertas por e-mail

## Controladores de impresión

Windows® 2000 (SP3 o superior)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® versión 10.3 y superiores\*, Linux: SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver™

\*Controladores basados en Host

## Capacidad de fuentes

81 fuentes PCL®

## Manejo del papel

Alimentador automático de documentos: papel Bond de 12,5 lb a cubiertas de 45 lb / 50 a 125 gr/m²; Bandeja y ranura de alimentación manual: papel Bond de 16 lb a cubiertas de 80 lb / 60 a 216 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, papel satinado, tarjetas personales, sobres, etiquetas, papel pesado

## Patrones de color

Simulaciones de color sólido aprobadas por Color PANTONE®, Corrección de color, Perfil ICC, ColorSync

## Entorno operativo

Temperatura: Almacenamiento: -4° a 104° F / -20° a 40° C; En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C; Humedad: 10% a 85%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 52,2 dB(A), Pendiente: 14,9 dB(A); Niveles de potencia de sonido: Mientras imprime: 6,22 B, Pendiente: 3,03 B; Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso): tan sólo 27 segundos

## Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 60 W, Impresión: 360 W, Ahorro de energía: 18,4 W; calificada por ENERGY STAR®

## Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)

16,7" x 20" x 23" / 425 x 507 x 585 mm; Peso: 63,9 lb/29 kg; Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.xAlt.): 23,4" x 25,7" x 29,1" / 593 x 653 x 741 mm

## Certificaciones

Sección 15 de las normas de FCC, Clase B, con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a las Directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, Artículo 508 de la Ley ADA

## Contenido de la caja

- Phaser 6128MFP
- Cartucho de impresión (1000 páginas estándar1 (CMYK))
- CD con software y documentación (con Guía de instalación, Guía de uso rápida, Contrato de garantía)
- CD con Scan to PC Desktop
- Fax y cables de alimentación

## Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 6128MFP forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio web Green World Alliance en

[www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

## Insumos

Cartucho de impresión:

Negro: 3100 páginas estándar	106R01459
Cian: 2500 páginas estándar	106R01456
Magenta: 2500 páginas estándar	106R01457
Amarillo: 2500 páginas estándar	106R01458

## Opciones

Adaptador de red inalámbrico	
– Conversor de energía de Norteamérica	097S03740
– Conversor de energía europeo	097S03741
– Conversor de energía del Reino Unido	097S03742

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.



Para mayor información, contacte a su representante local de Xerox o visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

