

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Phaser™ 8500

Phaser™ 8550



Impresora color

Color **preciso.**
Más **rápido.**
Accesible.



Impresoras color Phaser™ 8500/8550



La vanguardia del color. ¿Quiere que su negocio sea exitoso? ¿Más brillante? ¿Más eficiente? Puede lograrlo con las impresoras Xerox Phaser 8500/8550. Le brindan colores brillantes que le permitirán destacarse, y a un precio muy accesible. Además, su velocidad es sorprendente y su funcionamiento es muy sencillo, lo que usted necesita para mantenerse al frente del negocio, sin perder el ritmo.

Múltiples funciones, a un precio incomparable

¿Piensa que no puede acceder a las funciones de alto desempeño? Piénselo mejor. Estas impresoras están equipadas con más funciones por un menor precio. Eso es lo que llamamos buen sentido de los negocios.

- ¿Desea velocidad? La tiene. ¡La impresora Phaser 8550 es tan rápida que puede imprimir hasta 30 ppm en color! Otra opción es la impresora Phaser 8500 que imprime hasta 24 ppm en color.
- Máxima velocidad de la industria. El modelo Phaser 8550 tarda sólo 5 segundos en imprimir la primera página, y el modelo Phaser 8500 tarda sólo 6 segundos. ¡Increíble! Son tres veces más rápidas que la mayor parte de la competencia.
- Las funciones que son opcionales en los productos de la competencia, aquí son estándar. Concretamente, la conexión a red, Adobe® Postscript® 3™, resolución de problemas y registro de trabajos automatizados. Además, la impresora Phaser 8550 cuenta con funciones avanzadas del manejo del papel, como la impresión automática dúplex, la compaginación y la impresión de folletos.
- Cuenta con bandejas para papel de gran tamaño para que usted pueda realizar extensos trabajos grandes sin interrupciones.
- El ciclo de trabajo resistente le brinda la confiabilidad que usted necesita en un grupo de trabajo muy activo.

Calidad incomparable

Destáquese entre las empresas por un color que impacta. Cuando imprime informes y presentaciones o gráficos y páginas web, el color de la tinta sólida es tan llamativo e impactante que llamará la atención de todos.

- La tinta sólida brinda una calidad de impresión superior en una amplia variedad de papeles de impresión de diversos pesos (desde el papel reciclado hasta las cubiertas y las transparencias y más).
- Espere un color más preciso, más saturado y consistente, de principio a fin.
- La tecnología de mejora de imagen 2400 FinePoint™ de la impresora Phaser 8550 brinda lo último en calidad de impresión.



Los controles del color brindan el resultado que usted necesita. Garantizan una optimización del color e impresiones que reflejan adecuadamente lo que ve en pantalla.





Sofisticada simpleza

A veces, las cosas más pequeñas, como cargar tinta, pueden hacerle perder tiempo. Esto no sucederá con las impresoras Xerox Phaser 8500/8550, ya que están diseñadas para hacer más eficiente el trabajo en la oficina.

Fácil para el usuario


- Compacta. Las barras de tinta son tan fáciles de colocar como una engrapadora. Puede colocarlas en sus slots en cualquier momento.
- ¿Se quedó sin tinta color? No hay problema. Si prefiere, puede continuar la impresión en modo "sólo tinta negra".
- Puede crear una casilla de correo personal en el disco duro de la impresora (opcional sólo para el modelo Phaser 8550), por lo tanto, si se le hizo tarde para una reunión y necesita una copia adicional de algún documento que haya impreso, vaya a la impresora, seleccione el documento guardado y presione "imprimir".
- Estas impresoras guardan los hábitos de impresión del usuario. La función Intelligent Ready detecta cuándo el usuario imprime más y comienza con el tiempo de calentamiento o entra en modo ahorro de energía, según el caso.
- No se requiere capacitación previa. Un sistema de ayuda automatizado, en un entorno de Internet, brinda asistencia cuando la necesita. Además, el programa Centro de ayuda brinda un rápido acceso a toda la documentación, las herramientas y los programas del usuario, que vienen con la impresora.

Simple para el administrador

- Fácil instalación. Se saca de la caja y se instala en la red en sólo cuatro pasos.
- ¿No está en su ubicación? Xerox lo mantiene conectado. El servidor web incorporado permite administrar, configurar y solucionar problemas de impresión desde cualquier lugar a través del explorador web.
- Permite disfrutar las características de acceso directo desde el escritorio a la impresora, al estado del trabajo, a las alertas de e-mail, a la instalación de impresora simple y a la administración de red.
- Guarda información relacionada con la actividad de la oficina. La herramienta de análisis de uso permite recolectar, organizar y analizar la información de registro de trabajo.

Diseño superior y facilidad de uso

- ① Bandeja 1, para 100 hojas, y papel pesado, con capacidad máx. para cubiertas (80 lbs, 220 gr/m²), tarjetas de presentación, sobres, transparencias, entre otros.
- ② Bandeja 2, estándar para 525 hojas y papel Bond, de de 32 lb (120 gr/m²)
- ③ ④ Agregue uno o dos alimentadores de alta capacidad para 525 hojas para aumentar esa cantidad a 1675 hojas.



Para mayor información, por favor,
contáctese con el Representante Local de Xerox



CONFIGURACIÓN	Phaser 8500N	Phaser 8500DN	Phaser 8550DP	Phaser 8550DT	Phaser 8550DX
Velocidad (Color / Blanco y negro)	Hasta 24 ppm / 24 ppm		Hasta 30 ppm / 30 ppm		
Ciclo de trabajo	Hasta 85000 páginas/mes				
Manejo del papel Entrada del papel Estándar	Bandeja 1: 100 hojas, Bandeja 2: 525 hojas (Total 625 hojas)				
			Alimentador adicional de 525 hojas (Total 1150 hojas)	2 alimentadores adicionales de 525 hojas (Total 1675 hojas)	
Impresión automática dúplex	No disponible	Estándar	Estándar		
Impresión Tiempo de impresión de la primera página	Sólo 6 segundos para impresiones color		Sólo 5 segundos para impresiones color		
Resolución máxima	1200 FinePoint™		2400 FinePoint™		
Procesador	600-MHz PowerPC RISC				
Lenguajes admitidos	Adobe® PostScript® 3*, PCL 5c				
Conectividad	USB 2.0, 10/100 Base T Ethernet				
Memoria (Estándar/Máxima)	128 MB / 256 MB RAM		256 MB / 1 GB RAM	512 MB / 1 GB RAM	
Disco duro interno	No disponible		Opcional (20 GB mín.)	Estándar (20 GB mín.)	
Funciones de impresión	Impresión en negro, papel con tamaños personalizados, instalador Phaser, Intelligent Ready, servidor web integrado, PrintingScout, PhaserSMART, herramienta de análisis de uso, impresión de folletos, bandejas inteligentes, impresión remota, alertas de e-mail, registros de trabajos, detección de impresoras cercanas			Trabajo multiproceso, impresión segura, prueba de impresión, impresión guardada e impresión personalizada, almacenamiento ampliado de fuentes, compaginación	
Garantía	Un año de garantía in situ				

ESPECIFICACIONES

Red y programas

Programa de administración de impresoras Xerox® CentreWare® Programa de administración de impresoras para Microsoft® y UNIX®, servidor web integrado CentreWare IS, administrador web CentreWare, puerta de enlace Xerox NDPS, herramienta de análisis de uso.

Fuentes residentes 137 PostScript Type y 81 PCL 5c
Controladores de impresión Windows 98SE/Me, Windows NT 4.0 (SP6), Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS® 9.x, Mac OS® X versión 10.2 o superior, Novell® NetWare® 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, controladores de impresión Xerox ampliados para Windows 2000 o superior
Lenguajes admitidos Adobe® PostScript® 3*, PCL 5c.

Manejo del papel

Capacidad de entrada máxima: 1675 hojas.

Bandeja 1: estándar: Capacidad para 100 hojas; desde papel Bond de 16-40 lb hasta cubiertas de 50 y 80 lb, (entre 60 y 220 gr/m²); admite una amplia variedad de papeles, sobres, cubiertas, etiquetas, tarjetas de presentación, folletos trípticos, postales, transparencias, etc. Tamaños de papel: Papel Index (3 x 5 pulgadas), Manifiesto, Ejecutivo, A/Carta, US Folio, Oficio, A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4; tamaños personalizados desde 3 x 5,5 pulgadas. (76 x 127 mm) hasta 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm); sobres: Nº 10 comercial, DL, C5, Nº 5^{1/2}, Nº 6^{3/4},

Monarca, folleto, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou.

Bandeja 2 estándar: Capacidad para 525 hojas; papel Bond entre 16 y 32 lb (60 y 120 gr/m²); admite una amplia variedad de papeles, sobres, cubiertas, etiquetas, tarjetas de presentación, folletos trípticos, postales, transparencias, etc. Tamaños de papel: Manifiesto, Ejecutivo, A/Carta, US Folio, Oficio, B5 ISO, B5 JIS, A4; sobres: Nº 10 Comercial, DL y C5.

Bandeja 3 estándar en 8550DT y 8550DX: Capacidad, tipos y tamaños de papel iguales a los de la Bandeja 2.

Bandeja 4 estándar en 8550DX: Capacidad, tipos y tamaños de papel iguales a los de la Bandeja 2.

Impresión automática dúplex desde todas las bandejas, papel Bond de 16 lb, 32 lb, cubiertas de 32 lb (entre 60-120 gr/m²).

Capacidad de impresión: 300 hojas.

Funciones especiales:

La función PrintingScout muestra una ayuda emergente e instantánea si es necesaria la intervención durante la impresión.

El instalador Phaser le permitirá comenzar a utilizar la impresora en cuestión de segundos.

PhaserSMART™ es una herramienta de diagnóstico remoto que brinda soporte técnico automatizado a través de Internet.

Herramientas de productividad: Impresión en negro, papel con tamaños personalizados, instalador Phaser, Intelligent Ready, servidor web integrado,

PrintingScout, PhaserSMART, herramienta de análisis de uso, impresión de folletos, bandejas inteligentes, configuración guardada, ajuste manual de color, imágenes en negativo y especulares, impresiones a escala, marcas de agua, impresión de cubiertas, impresión remota, suavizado de imágenes, notificación de finalización de trabajo, páginas de separación, impresión de más de una página en una sola hoja, alertas de e-mail, registros de trabajos, detección de impresoras cercanas, procesamiento simultáneo de varios trabajos, impresión segura,* prueba de impresión,* impresión de trabajos guardados,* impresión personalizada,* compaginación.*
*requiere disco duro

Controles de color

Criterios de colores: simulaciones de colores sólidos aprobados por PANTONE®, color independiente del sistema Adobe PostScript, criterios de colores CIE International y compatibles con los sistemas de administración del color de ICC y Apple® ColorSync®.

Modos de calidad de impresión seleccionables en el modelo

8500: Color rápido, mejorado.

8550: Color rápido, estándar, mejorado, alta resolución/calidad fotográfica.

Modos de corrección de color Automático, exhibición sRGB, sRGB vivo, prensa SWOP®, prensa Euroscale, prensa comercial, prensa SNAP, ninguno, blanco y negro.

INSUMOS

Insumos	
Tinta sólida Genuina para Xerox® 8500/8550	
3 barras de tinta color negro (3000 pág.*)	108R00668
3 barras de tinta color cian (3000 pág.*)	108R00669
3 barras de tinta color magenta (3000 pág.*)	108R00670
3 barras de tinta color amarillo (3000 pág.*)	108R00671
6 barras de tinta color negro (6000 pág.*)	108R00672
1 barra de tinta color cian (1000 pág.*)	108R00687
1 barra de tinta color magenta (1000 pág.*)	108R00688
1 barra de tinta color amarillo (1000 pág.*)	108R00689
1 barra de tinta color negro (1000 pág.*)	108R00690

Artículos para el mantenimiento rutinario	
Kit de mantenimiento (estándar) (hasta 10000 pág.) ¹	108R00675
Kit de mantenimiento (extendido) (hasta 30000 pág.) – 8550 solamente	108R00676
Bandeja de desechos	109R00754
Kit de limpieza	016-1845-00

Opciones	
Paquete económico de insumos	097S03401
Kit de productividad	097S03176
(Incluye impresión personalizada, impresión segura, prueba de impresión, impresión de trabajos guardados, almacenamiento ampliado de fuentes, y compaginación con el disco duro) – 8550 solamente	
128 MB de memoria	097S03380
256 MB de memoria	097S03381
Alimentador con capacidad para 525 pág.	097S03174
Gabinete para accesorios	097S03318

*Las capacidades son aproximadas y se basan en una cobertura del 5% de una página tamaño A.

¹El modelo Phaser 8500 acepta solamente el kit de mantenimiento para capacidad estándar (hasta 10000 pág.).

EXCELENTE CAPACIDAD PARA PAPEL

Aproveche al máximo las ventajas de las nuevas impresoras color **Phaser 8500/8550** con nuestra cartera integral de papel y papel especial de Xerox, que incluye una selección de papeles, etiquetas y transparencias que vienen en varios pesos y tamaños. Para obtener un listado actualizado de todos los papeles de impresión recomendados, visite:

www.xerox.com/office/8500_8550supplies

Funcionamiento

Dimensiones ancho: 16 pulgadas (40,6 cm), altura: 14,5 pulgadas (36,8 cm), profundidad: 21 pulgadas (53,34 cm), peso: 60 lb (28 kg).

Bandeja opcional para 525 hojas – ancho: 16 pulgadas (40,6 cm), altura: 5,2 pulgadas (13,2 cm), profundidad: 20,5 pulgadas (52,1 cm), peso: 16 lb (7,3 kg).

Entorno Temperatura: Apagado: entre -30° y 60° C (entre -22° y 140° F); en funcionamiento: entre 10° y 32° C (entre 50° y 90° F). Humedad relativa: Apagado: entre 10% y 95%; en funcionamiento: 10% - 80%. Nivel de ruido: 33 decibelios ajustados en modo de espera, 54 decibelios ajustados en modo de impresión.

Alimentación 110 – 120 VCA, 60 Hz; 220 VCA, 50 Hz, Consumo: 230 W promedio / 1500 W máx. Cumple con la norma ENERGY STAR calificada (configuración para ahorro de energía).

Reglamentaciones FCC apartado 15, subapartado B, homologada como CSA, CSA-C222 Nº 950, CE aplicable a directivas 73/23 EEC y 89/336/EEC CDRH, EN 55022.

Total Satisfaction Services

Un año de garantía in situ, soporte técnico en Internet y asistencia telefónica. Entre sus innovadoras propuestas se encuentran los contratos opcionales de extensión de servicio y capacitación personalizada para su departamento interno de asistencia técnica.

