


WorkCentre®

6400

Impresora multifunción
color
para tamaño carta



Xerox WorkCentre® 6400

Impresora multifunción color

El poder de muchas funciones en un equipo de escritorio



Impresora multifunción WorkCentre® 6400

Dé rienda suelta a la productividad de su oficina. Hemos extraído las funciones de oficina esenciales de nuestros grandes MFP departamentales y las reunimos en esta impresora para tamaño carta ultraproductiva. Integra las funciones de impresión, copiado, escaneo y fax a la perfección y agrega herramientas de administración inteligentes para simplificar el trabajo de oficinas atareadas con necesidades de color de alto volumen.

Un poderoso equipo diseñado para compartir

Desde su conexión a red avanzada hasta sus rápidas velocidades de funcionamiento (hasta 32 ppm color / 37 ppm blanco y negro), el WorkCentre 6400 está diseñado para los grandes grupos de trabajo.

- **Funciones multitarea.** Obtenga acceso a las funciones de copiado walkup, escaneo o fax cuando las necesite, aún mientras se imprimen otros trabajos. Ocupe su tiempo valioso trabajando, y no esperando para utilizar el equipo.
- **Nunca espere un trabajo retenido.** La función exclusiva Impresión continua detecta los trabajos de impresión que necesitan recursos adicionales (como un tamaño especial de papel) y continúa con el próximo trabajo de impresión en cola.



Simplicidad todo en uno

El WorkCentre 6400 ofrece a su empresa herramientas esenciales en un paquete de fácil uso.

- **El uso Walkup es intuitivo** gracias a la pantalla táctil color de 8 pulgadas y basada en íconos con pantallas de ayuda. Comparte la misma simplicidad que poseen los equipos Xerox más grandes y por la cual son reconocidos.
- **Fácil reemplazo de insumos.** Los tóners se encuentran precargados y son sencillos de reemplazar gracias a su tapa frontal de fácil acceso y, además, las alertas por e-mail le notifican cuando los niveles son bajos.
- **La función dúplex automática** para copiado, impresión y recepción de fax reduce el uso de papel en la oficina.
- **Regule el uso y controle los costos.** Configure límites al acceso de los usuarios para las funciones de copiado y fax y controle el acceso al uso del color. Genere informes de uso para su análisis y facturación.
- **Redireccionamiento de escaneo simplificado.** La capacidad de LDAP integra la función de escaneo a la libreta de direcciones de su red.
- **El acabador eficaz** (estándar en 6400XF) grapa sus documentos o grapa trabajos en offset para obtenerlos de inmediato.
- **Edite, organice e incluya comentarios** en archivos de imágenes escaneados con Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (estándar). Convierta documentos escaneados en formatos de texto editables como Microsoft® Word® y Excel®.

Sus procesos simplificados

- **Convierta una impresora multifunción para uso compartido en una impresora multifunción personal.** El WorkCentre 6400 cuenta con la poderosa plataforma Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP), una tecnología web de código abierto que le permite agregar aplicaciones para obtener un acceso sencillo desde la pantalla táctil. Por ejemplo, el software Scan to PC Desktop® (versión Professional opcional) se integra perfectamente con la EIP para obtener menús de escaneo personalizados que se adapten a sus flujos de trabajo específicos.
- **El escaneo con completa funcionalidad** incluye una amplia gama de capacidades para redireccionar documentos. Almacene trabajos de escaneo en una carpeta pública o privada dentro del disco duro a través de la función de Escaneo a casilla de correo. Envíe archivos a un destino "de inicio" preasignado a través de la función Scan to Home. Escanee archivos directamente a direcciones de e-mail o almacénelos en un servidor central a través del escaneo en red.
- **Automatice procesos de trabajo repetitivos** al redireccionar automáticamente documentos escaneados a carpetas predefinidas en su PC, o bien como adjuntos a e-mails con plantillas de escaneo convenientes.
- **Almacene documentos que se imprimen con frecuencia** directamente en el equipo para reimprimirlos más adelante.
- **Convierta documentos impresos en archivos PDF que admiten búsquedas de texto** en un solo paso para archivarlos, organizarlos y buscarlos con facilidad.

Principales características de WorkCentre® 6400


- 32 ppm color, 37 ppm blanco y negro
- Hasta 2400 x 600 ppp
- Copiado/impresión dúplex automático estándar
- Adobe® PostScript® 3™ original, compatibilidad con PCL 5c y PCL 6



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax

8,5" x 14"

32 ppm color





Funcionamiento Walkup conveniente. Al ser fácil de leer y navegar, la amplia pantalla táctil color lo guía a través de las operaciones más complejas.

Elija entre los modelos de escritorio o de piso para ubicarlo de forma conveniente y cerca de los usuarios.

- 1** Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) es una plataforma de software dentro del WorkCentre 6400 que habilita soluciones personalizadas a las que puede acceder desde la pantalla táctil. Estas aplicaciones pueden maximizar sus bases de datos existentes y cumplir con los desafíos exclusivos de su empresa.
- 2** El Alimentador dúplex automático de documentos para 50 hojas escanea un documento dúplex de hasta 8,5" x 14" de tamaño.
- 3** El cristal de exposición de 8,5" x 14" le permite escanear documentos tamaño oficio con facilidad.
- 4** El disco duro interno de 80 GB le permite realizar más tareas desde el equipo. Utilice la función Impresión guardada para que los documentos que se utilizan con más frecuencia se encuentren disponibles con el fin de obtener una impresión al instante.
- 5** Bandeja multipropósito para 100 hojas.
- 6** Bandeja estándar para 500 hojas.
- 7** Dos bandejas adicionales para 500 hojas (estándar en la configuración XF).
- 8** La base incluye un gabinete para almacenar tóner y papel (estándar en la configuración XF).
- 9** El Acabador compagina y grapa juegos de hasta 30 páginas. Disponible en los modelos para escritorio y de piso. Incluye una bandeja de salida para 600 hojas.

Seguridad integrada

Los documentos confidenciales conservan su privacidad gracias a las funciones de seguridad avanzadas:

- Un trabajo de impresión puede retenerse en cola hasta que se ingrese un código PIN, el cual permite que continúe con su impresión.
- Los datos de imagen en la memoria del equipo se pueden "triturar" de forma automática luego de cada trabajo o a pedido.
- Se puede requerir una contraseña antes de que los faxes entrantes se puedan imprimir o eliminar, y la barrera contra fax no deseado protege su privacidad.
- La Autenticación evita el acceso no autorizado al equipo, y su compatibilidad con 802.1X lo protege en la red.
- Brinda soporte a IPSec para IPv4 e IPv6 a fin de obtener una mejor seguridad.
- El sistema de identificación unificado de acceso seguro (opcional) permite que los usuarios inicien sesión en el WorkCentre 6400 con sus tarjetas de identificación de estudiante/empleo para acceder, de forma segura, a las funciones que deben ser controladas por motivos reglamentarios o de contabilidad.



Configuraciones de WorkCentre® 6400

WorkCentre 6400S

- Impresión/copiado/escaneo dúplex automático
- Capacidad de entrada para 600 hojas
- Escaneo color a e-mail, Escaneo en red

WorkCentre 6400X

- 6400S más:**
- Fax integrado, Fax de red LAN, Fax vía Internet y soporte para Fax de servidor

WorkCentre 6400XF

- 6400X más:**
- Capacidad de entrada para 1600 hojas
 - Acabador para 600 hojas para grapado de 30 hojas
 - Base con gabinete de almacenamiento

Opciones

- Bandejas adicionales para 500 hojas
- Acabador con grapado para 30 hojas
- Base con gabinete de almacenamiento
- Adaptador de red inalámbrica
- Interfaz para dispositivo externo

WorkCentre® 6400



	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Velocidad	Hasta 32 ppm color / 37 ppm blanco y negro (carta)		
Ciclo de trabajo	Hasta 120000 páginas/mes*		
Manejo del papel	Alimentador dúplex automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: 5,8" x 8,3" a 8,5" x 14" / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Peso: 12,5 a 28 lb. / 50 a 105 gr/m ²		
	Entrada del papel	Bandeja multipropósito 1: 100 hojas; tamaños personalizados: 3,6" x 5,8" a 8,5" x 14" / 97 x 147 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 500 hojas; tamaños: 8,5" x 11" / A4 (210 x 297 mm)	
	Opcional	Bandeja 3 y Bandeja 4: 500 hojas; Tamaños: Carta, Oficio, Ejecutivo, US Folio, A4, B5 JIS	Estándar
Salida del papel	500 hojas, dúplex automático		
Acabado	Opcional	Acabador: bandeja para 600 hojas, grapado para 30 hojas	Estándar
Impresión	Tan rápido como en 16 segundos		
Tiempo de salida de la 1ª página	Hasta 2400 x 600 ppp		
Resolución de impresión	800 MHz / 1 GB más disco duro de 80 GB		
Procesador/Memoria	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Lenguajes de descripción de página	USB 2.0 (solo para impresión), 10/100/1000Base-TX Ethernet, IPv4 e IPv6		
Conectividad	Dúplex automático, Tamaño de página personalizado, Impresión de más de una página en una sola hoja, Pancartas, Insertos, Cubiertas, Creación de folletos, Imagen en espejo, Compaginado, Marcas de agua, Escala, Impresión continua, Juego de muestra, Impresión segura, Impresión diferida, Guardado de trabajos		
Funciones de impresión	600 x 600 ppp		
Copiado	Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400%, Aclarar/Oscurecer, Creación de folletos, Cubiertas, Insertos, Comentarios, Numeración Bates, Transparencias, Repetición de imagen, Construcción de trabajos, Copia de muestra, Guardado de ajustes de copiado		
Resolución de copiado	No disponible		
Funciones de copiado	Fax integrado, Fax de red LAN, Fax vía Internet, Activación de fax de servidor de red		
Fax	Resolución de hasta 300 x 300 ppp (superfina), Filtrado de fax no deseado, Casilla de correo y sondeo, Fax seguro, Envío diferido, Discados rápidos (hasta 200), Marcados de grupo		
Funciones de fax	Escaneo a casilla de correo, Escaneo a e-mail, Escaneo a archivo, Scan to Home		
Escaneo	Hasta 600 x 600 ppp; Formatos de archivo: PDF, PDF que admite búsquedas, TIFF, TIFF multipágina, JPEG; Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (incluye 1 licencia de PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
Destinos de escaneo	Contabilidad de trabajos, Contabilidad estándar de Xerox		
Funciones de escaneo	Sobreescritura de disco, Sobreescritura de trabajos, Encriptado de disco, 802.1X, Impresión segura, Autenticación, Fax seguro		
Contabilidad	Un año de garantía in situ		
Seguridad			
Garantía			

*Volumen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días

Administración del equipo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Controladores de impresión

Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X versión 10.3 y posterior, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Compatibilidad de fuentes

141 fuentes PostScript; 81 fuentes PCL

Manejo del papel

Bandeja multipropósito 1: papel Bond de 16 lb. hasta cubiertas de 80 lb. / 60 – 210 gr/m²; Bandeja multipropósito 1 (dúplex): papel Bond de 16 lb. hasta 40 lb. / 60 – 150 gr/m²; Bandejas 2, 3, 4: papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, transparencias, papel pesado/cubiertas, satinado, etiquetas, sobres

Patrones de color

Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®, Corrección de color Xerox

Entorno operativo

En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C; Almacenamiento: -4° a 104° F / -20° a 40° C; Humedad relativa: 15 a 85%; Almacenamiento: 10 a 95%; Nivel de sonido: Presión de sonido: Mientras imprime: 56.8 dB(A), Pendiente: 37.3 dB(A); Potencia de sonido: Mientras imprime: 7.294 B, Pendiente: 5.106 B

Características eléctricas

Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 165 W; Impresión: 854 W; Ahorro de energía: 24 W; 220-240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 161 W; Impresión: 802 W; Ahorro de energía: 26 W; calificada por ENERGY STAR®

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)

6400S/6400X: 32" x 23,1" x 24,7" / 812 x 588 x 627 mm; Peso: 130 lb. / 59 kg; 6400XF: 39,7" x 23,1" x 45,9" / 1008 x 588 x 1166 mm; Peso: 181 lb. / 82 kg

Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.xAltura):

6400S/6400X: 30,3" x 25,6" x 34,6" / 769,6 x 650,2 x 878,8 mm; 6400XF: 44" x 30,3" x 57,4" / 1118 x 770 x 1458 mm

Certificaciones

Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, Sección 68 de las normas de FCC, Marcado CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Contenido de la caja

El WorkCentre 6400 incluye cartuchos de tóner instalados (capacidad de impresión de 6000¹ para CMY y 12000¹ para negro).

Insumos y opciones

Cartuchos de impresión:¹

Cian de capacidad estándar: 6000 páginas	106R01320
Magenta de capacidad estándar: 6000 páginas	106R01321
Amarillo de capacidad estándar: 6000 páginas	106R01322
Negro de alta capacidad: 12000 páginas	106R01316
Cian de alta capacidad: 16500 páginas	106R01317
Magenta de alta capacidad: 16500 páginas	106R01318
Amarillo de alta capacidad: 16500 páginas	106R01319
Unidades de imagen: ²	
Unidad de imagen cian: 30000 páginas	108R00775
Unidad de imagen magenta: 30000 páginas	108R00776
Unidad de imagen amarillo: 30000 páginas	108R00777
Unidad de imagen negro: 30000 páginas	108R00774
Depósito para tóner residual:	
12000 páginas cada uno (cantidad 2)	108R01368
Fusor de 110V: 140000 páginas	115R00059
Interfaz para dispositivo externo	097S03872
Base	097S03873
Alimentador para 500 hojas	097S03874
Acabador	097S03875
Adaptador de red inalámbrica	
– Conversor de energía para Norteamérica	097S03740
– Conversor de energía para Europa	097S03741
– Conversor de energía para Reino Unido	097S03742
Scan to PC Desktop	
– Professional Small Business Edition (5 licencias)	097S03910



Para mayor información, visite www.xerox.com

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de 3 páginas tamaño carta a A4. El rendimiento variará según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.

