

WorkCentre®
7232 / 7242
Impresora
multifunción color
para tamaño tabloide



Xerox WorkCentre®
7232 / 7242

Impresora multifunción color
La productividad real implica
un verdadero color accesible



Impresora multifunción WorkCentre® 7232 / 7242

Descubra un nuevo nivel de posibilidades para la oficina. Las funciones avanzadas de escaneo y fax aumentan las opciones para el flujo de trabajo de su oficina. Y las funciones de impresión y copiado blanco y negro de gran velocidad y bajo costo ofrecen la sólida productividad que desea todos los días. ¿Pero por qué limitarse al blanco y negro? Para aquellas oportunidades en las que necesita color sorprendente e impactante, el equipo multifunción WorkCentre 7232 / 7242 proporciona funciones por mucho menos de lo que se imagina.

Velocidad y calidad de imagen

- **La velocidad de copiado e impresión blanco y negro de hasta 40 ppm** se adapta al ritmo de trabajo de su oficina.
- **Las páginas color se imprimen a una velocidad de hasta 10 ppm**, lo suficientemente rápido para ofrecer a sus documentos el impacto agregado cuando lo necesita.
- **Calidad de impresión excepcional** gracias a la resolución de impresión de 600 x 600 ppp x 4 bits. Obtiene sorprendentes gráficos de oficina y texto bien definido para lograr resultados profesionales, en todas las páginas.
- **La tecnología de tóner EA-HG exclusiva de Xerox**, con partículas diseñadas para tener forma y tamaño uniformes, proporciona a su trabajo calidad de imagen mejorada y mayor rendimiento del tóner.
- **Imprime documentos de hasta 11" x 17"** con la función dúplex automática, útiles opciones de acabado y varias configuraciones de bandejas para papel.



El control que necesita

- **La función de Auditorón interno** permite que los administradores fijen límites del uso del blanco y negro y color para las funciones de copiado, fax y escaneo para lograr un mayor control de costos.
- **El software de Contabilidad estándar de Xerox** facilita el análisis del uso del equipo, ofreciendo así informes útiles impresos en el equipo o descargados desde su red.
- **Las medidas de seguridad de las funciones de impresión segura y el fax seguro** garantizan la privacidad de su información confidencial.
- **El Kit de seguridad de datos** cifra todos los datos almacenados en el disco duro del equipo y puede configurarse para que automáticamente sobrescriba datos de trabajos específicos.
- **Los filtros para dominios y direcciones de IP**, así como bloqueo de puertos, protegen su equipo contra accesos no autorizados a la red.
- **La autorización del color** a través de MS Active Directory™ proporciona un mayor control de costos al permitir una producción ilimitada de blanco y negro, mientras que restringe la impresión y el copiado color para usuarios selectos.

Se adapta a su oficina, se adapta a su presupuesto

- **Copiado, impresión, escaneo y fax.** Obtiene un equipo de gran desempeño a un precio difícil de superar, junto con la impresión blanco y negro accesible que desea más la opción del color impactante cuando realmente lo necesita para dar una buena impresión.
- **La tecnología SMart Kit™ siempre** monitorea los componentes importantes del equipo para predecir y prevenir tiempos de inactividad.
- **CentreWare® Internet Services** trabaja perfectamente con su explorador web para ofrecerle acceso rápido a trabajos de impresión y soporte en línea sin abandonar su escritorio.
- Ya sea al utilizar la interfaz Walkup o al controlar el equipo a través del controlador de impresión, el equipo multifunción WorkCentre 7232/7242 es extremadamente **fácil e intuitivo de usar.**
- **Las opciones de bandejas adicionales** permiten que su grupo de trabajo produzca altos volúmenes de trabajo sin recargar papel, y la opción de dos acabadores proporcionan mayor flexibilidad para trabajos de impresión.

Principales características del WorkCentre® 7232 / 7242

- Imprime y copia hasta 32/40 ppm en blanco y negro, 10 ppm en color
- Resolución de impresión de 600 x 600 ppp x 4 bits
- Capacidad máxima para 4720 hojas
- Poderosas herramientas de escaneo.
- Control de costos y funciones de seguridad
- Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)




Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

11" x 17"

ppm $\frac{b/n}{color}$

A x P x Alt.:
25,2" x 25,7" x 43,8"
640 x 654 x 1112 mm



Poderosas soluciones de escaneo

- **La función de escaneo a casilla de correo** le permite enviar archivos electrónicos al disco duro del equipo para recuperarlos fácilmente.
- **La función Scan to Home** envía archivos a destinos "de inicio" predeterminados para su rápido redireccionamiento.
- Convierta documentos escaneados en **PDF que admiten búsquedas de texto** para recuperar la información rápidamente.
- **La función de escaneo a e-mail** permite redireccionar archivos a destinatarios de e-mail directamente desde el panel de control.
- La tecnología de **compresión** crea archivos de escaneo más pequeños para agilizar la entrega y reducir la carga de la red.
- **El escaneo en red** utiliza plantillas convenientes para enviar escaneos a ubicaciones predeterminadas.
- **Las páginas de flujo de trabajo** simplifican los flujos de trabajo diarios al redireccionar documentos a ubicaciones predeterminadas, incluso a direcciones de e-mail preconfiguradas, destinos de fax y sitios FTP/SMB.
- Completa compatibilidad con otras soluciones de oficina, incluso **el software SMARTsend®** para un redireccionamiento avanzado de documentos.



Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1 La EIP de Xerox es una plataforma de software dentro del equipo WorkCentre 7232/7242 que ofrece soluciones personalizadas a las que puede acceder desde la pantalla táctil de su equipo. Estas aplicaciones pueden maximizar sus bases de datos existentes y cumplir con los desafíos exclusivos de su empresa.

Entrada del papel

- 2 Alimentador dúplex automático para 75 hojas
- 3 Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas para trabajos de impresión con papel especial
- 4 Bandeja para 520 hojas (ajustable hasta 11" x 17")
- 5 Alimentador para 2000 hojas opcional (8,5" x 11")

Dos opciones de acabado

- 6 Acabador integrado que ahorra espacio, para obtener un grapado para 50 hojas de una sola posición.
- 7 El sólido Acabador de oficina LX agrega funciones de grapado de varias posiciones, además de creación de folletos y perforado opcionales.



Configuraciones de WorkCentre® 7232/7242

WorkCentre 7232

- 32 ppm B/N, 10 ppm color
- 4 bandejas, capacidad para 1660 hojas
- Alimentador dúplex automático de documentos

WorkCentre 7242

- 40 ppm B/N, 10 ppm color
- 4 bandejas, capacidad para 1660 hojas
- Alimentador dúplex automático de documentos

WorkCentre® 7232 / 7242

Impresora multifunción color



		WorkCentre 7232	WorkCentre 7242
Velocidad		Hasta 32 ppm blanco y negro / 10 ppm color	Hasta 40 ppm blanco y negro / 10 ppm color
Ciclo de trabajo		Hasta 100000 imágenes/mes	Hasta 125000 imágenes/mes
Manejo del papel		Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: 3,5" x 3,9" a 11" x 17" / 89 x 98,4 mm a A3 Bandeja 1: 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3, detección automática del tamaño de papel	
Entrada del papel	Estándar		
	Opcional	* Área de escaneo o Alimentador dúplex automático de documentos (DADF): 75 hojas; Tamaño: 4,9" x 4,5" / 125 x 115 mm a 11,7" x 17" / 297 x 432 mm Módulo de dos bandejas: 520 hojas cada una; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3, detección automática del tamaño de papel Bandeja tándem de alta capacidad: Una bandeja para 900 hojas, una bandeja para 1200 hojas; Tamaño: 8,5" x 11", A4 (alimentación vertical) Alimentador de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: B5, Ejecutivo, 8,5" x 11" / A4 (alimentación vertical)	
Capacidad para papel		Máxima: 4720 hojas; Pesos: 64-216 gr/m ² admitido desde todas las bandejas	
Salida del papel	Estándar	Dúplex automático, dos bandejas receptoras centrales (Bandeja superior) para 250 hojas + Bandeja lateral para 100 hojas	
Acabado	Opcional	Acabador de oficina integrado: Apiladora para 500 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de una posición Acabador de oficina LX: apiladora para 2000 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de tres posiciones, perforado opcional, creación de folletos opcional (acanalado, grapado por el centro)	
Impresión		Tan rápido como en 14 segundos blanco y negro / 23 segundos color (tiempo de precalentamiento: menos de 30 segundos)	
Tiempo de salida de la 1ª página			
Resolución de impresión		600 x 600 x 4 ppp, hasta 1200 ppp con mejora de resolución	
Procesador		Power PC de 667 MHz	
Memoria		1.2 GB de memoria más disco duro de 40 GB	
Conectividad		10/100BaseT Ethernet, USB 2.0, 802.11b/g opcional (a través de terceros), Bluetooth opcional (a través de terceros)	
Lenguajes de descrip. de página		XPS®, PCL® 5c, emulación PCL6, Adobe® PostScript® 3™ opcional	
Funciones de impresión		Dúplex automático, Impresión segura, Impresión diferida, Juego de muestra, Creación de folletos, Selección de cubierta, Selección de papel por atributo, Repetición de imagen, Marcas de agua, Pancartas, Ajuste al nuevo tamaño de página, Intercalado de transparencias, Selección de bandeja de salida, Guardado y recuperación de ajustes del controlador, Impresión directa a PDF, Guardado de configuraciones del controlador según la aplicación	
Copiado		Tan rápido como en 6 segundos blanco y negro / 15 segundos color	
Tiempo de copiado de la 1ª página			
Resolución de copiado		600 x 600 ppp	
Funciones de copiado		Dúplex automático, Precompaginado electrónico, Selección automática de bandeja, Construcción de trabajos, Imágenes en negativo/en espejo, Creación de folletos, Repetición de imagen, Reducción y ampliación automáticas, Originales de tamaños diversos, Registro automático, Cubiertas, Juego de muestra, Copiado de libros, Guardado y recuperación de programación de trabajos, Numeración Bates, Comentarios, Selección automática del color, Designación de área, Pósters, Marcas de agua, Copiado de tarjetas de identificación	
Fax (opcional)		Fax Walk-up (opciones de una o *tres líneas), Fax de red LAN, Fax vía Internet, Fax vía servidor	
Funciones de fax		Casilla de correo, Envío y recepción dúplex, Impresión en fax de hasta 11 x 17 / A3, Bandeja de salida seleccionable, Construcción de trabajo de fax, Originales de fax encuadernados, Reenvío de fax a e-mail a través de las Páginas de flujo de trabajo (requiere Kit de escaneo opcional)	
Escaneo (opcional)		Escaneo a e-mail, Escaneo a casilla de correo, Escaneo en red, Opcional: Scan to PC Desktop® Business Edition (licencia para 5 usuarios, versiones Pro y SE), SMARTsend®	
Funciones de escaneo		PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, XPS, Originales de tamaños diversos, Construcción de trabajo de escaneo, Color automático, Plantillas, Hojas de flujo de trabajo programable, Opcional: PDF/XPS que admiten búsquedas de texto y compresión MCR; Velocidad de escaneo: hasta 50 dpm blanco y negro, 45 dpm color a 200 ppp	
Seguridad	Estándar	Impresión segura, Fax seguro, Autenticación de red, Filtrado de direcciones de IP, Filtrado de dominio, Bloqueo de puertos, IPv6, 802.1x, Certificación de Criterios Comunes (Norma ISO 15408) para todo el equipo	
	Opcional	El Kit de seguridad de datos incluye Sobreescritura de disco duro y cifrado de datos, los Kits de escaneo incluyen PDF cifrado y PDF protegido con contraseña	
Contabilidad	Estándar	Impresión, Copiado, Fax, Escaneo (color y blanco y negro): el Auditor interno controla el acceso y el uso, Contabilidad estándar de Xerox, Active Directory (impresión, copiado)	
	Opcional	Kit de contabilidad de red y soluciones Xerox Alliance Partner Solutions	
Otras opciones		* Interfaz para dispositivo externo, Kit de red LAN inalámbrica (terceros), Bluetooth (a través de terceros), Xerox Secure Access Unified ID System™	

* No está disponible en todos los mercados



Lláme hoy. Para mayor información, llame a **1-800-ASK-XEROX** o visite **www.xerox.com/office**



© 2008 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, WorkCentre® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. En sintonía con los objetivos de liderazgo ambiental de Xerox, estos modelos pueden contener componentes reciclados reconicionados. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. XPS® es una marca registrada de Microsoft Corporation. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. ENERGY STAR® es marca registrada. Como socio de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con los criterios de ENERGY STAR en cuanto a ahorro de energía. La información del producto y/o las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. 11/08 610P729230C W42BR-01LD